

Exterior Wood Cleaner

Ефективний засіб для очищення деревини надворі

Exterior Wood Cleaner - засіб для підготовчого очищення всіх видів деревини надворі (teras, фасадів, огорож, зовнішніх дверей, меблів, пергол тощо), а також відповідних композитних поверхонь. Видаляє технологічний глянець, сірий наліт, зелені нашарування та бруд.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

› Особливі властивості

Дереваги

- Нова деревина:
 - Видаляються олійні речовини, які природно містяться в деяких породах.
 - Відкриваються пори: фінішне покриття краще проникає і служить довше.
 - З гладкої струганої деревини видаляється технологічний глянець.
- Деревина, раніше оброблена продуктом іншого виробника:
 - Поверхня з просочувальним покриттям: якщо вона понад рік перебувала під прямим південним або західним сонцем, використайте Exterior Wood Cleaner, щоб видалити залишки попередніх нанесень. Якщо покриття нанесли менш ніж рік тому та/або воно не зазнавало атмосферного впливу, переходьте до наступного етапу.
 - Поверхня, раніше пофарбована фарбою, морилкою, поліуретановим покриттям чи лаком: перед нанесенням фінішу повністю видаліть старий шар шліфуванням, змивкою або абразивоструминним очищенням до чистої деревини.

Увага: абразивоструминне очищення робить поверхню шорсткішою, зменшує площу покриття однією упаковкою та посилює кінцевий колір. Щоб зменшити ці ефекти, після нього радимо відшліфувати деревину перед нанесенням фінішу.

› Технічні характеристики

- Агрегатний стан: рідина
- Колір: прозорий
- Запах: характерний
- pH: 1,3
- Густина: 0,99 кг/л

› Упаковка



Пляшка 100 мл



Каністра 1 л



Каністра 5 л



› Зберігання

Термін зберігання продукту - до 24 місяців. Зберігайте в сухих умовах в оригінальній упаковці. Не допускайте замерзання. Не зберігайте за температури понад 30°C (86°F).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ

› Інструкція

КРОК 1. Злегка змочіть дерев'яну поверхню водою зі шланга з дрібним розпиленням.

КРОК 2. Рясно нанесіть Exterior Wood Cleaner.

КРОК 3. Обробіть ділянку жорсткою нейлоною щіткою (надягайте рукавички й захист очей). Засіб спіниться. За потреби повторіть обробку стійких плям.

КРОК 4. Не допускайте висихання очисного розчину на поверхні. Ретельно змивайте чистою водою, доки не зникнуть усі залишки піни. Не використовуйте мийку високого тиску: за неправильного застосування вона може пошкодити деревину.

КРОК 5. Дайте поверхні повністю висохнути.

КРОК 6. Нанесіть обране зовнішнє фінішне покриття Rubio Monocoat.

› Поради та підказки

- Належна підготовка дуже важлива для довговічного захисного покриття. Нову, вивірену й раніше оброблену деревину завжди ретельно очищуйте Exterior Wood Cleaner.
- Не застосовуйте Exterior Wood Cleaner поблизу ставків із рибою: засіб шкідливий для водних організмів.
- Надягайте рукавички й захист очей, щоб засіб не потрапив на шкіру та в очі. Засіб не вважається шкідливим, однак може викликати подразнення очей або шкіри.
- Exterior Wood Cleaner можна застосовувати самостійно, щоб поліпшити вигляд вивіреної деревини, наприклад садових меблів після зими. Результат помітний одразу після нанесення. Цей засіб не є фінішним покриттям і не захищає від УФ-променів, вологи чи атмосферного впливу.

› Орієнтовна витрата

До 150 фут²/л (15 м²/л)

* Наведена витрата є лише орієнтовною. Результат залежить від породи деревини, ступеня вивірювання та способу підготовки.

Докладнішу інформацію дивіться на упаковці та в паспорті безпеки.

Повний асортимент продуктів для захисту й забарвлення деревини всередині та зовні приміщень:

www.rubimonocoatusa.com

www.rubimonocoatcanada.com

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Користувач повинен власними випробуваннями визначити придатність продукту для обраного застосування. Muylle Facon NV за жодних обставин не відповідає за непрямі збитки. Наведену інформацію можуть змінити в оновленому технічному описі. Ми не відповідаємо за незадовільний результат із причин, не пов'язаних із якістю продукту. Цей опис складено на основі доступних зараз відомостей і знань. Найновіший технічний опис можна отримати за запитом або знайти на сайті.



Дата технічного опису: 08.07.2026. Перед використанням перевірте інформацію з безпеки.

Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (БЕЛЬГІЯ)

Тел. +32 (0) 51 30 80 54
Факс +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com