

Refresh Eco

Готовий спрей для оновлення меблів із сухим і зношеним виглядом

Refresh Eco — готовий до розпилення засіб для оновлення та відновлення промаслених дерев'яних столів, стільниць і меблів. Залежно від зношення його можна наносити на окремі ділянки кілька разів на рік, якщо поверхня на дотик суха.

Refresh Eco не містить пігментів. Для відновлення кольору застосуйте Oil Plus 2C того самого кольору, яким обробляли поверхню.




ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

› Технічні характеристики

- Агрегатний стан за 20°C: рідина
- Запах: характерний
- Колір: білий
- Густина: 1,00 кг/л
- Вміст ЛОС: 0 г/л
- Розчинність: повністю розчинний

› Упаковка



Спрей 125 мл

Експрей 500 мл

Експрей 1 л

› Зберігання

Зберігати до 36 місяців у сухих умовах в оригінальній упаковці. Берегти від морозу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ

› Інструкція

КРОК 1. Приберіть поверхню пилососом. Видаліть пил, пісок, камінці тощо.

КРОК 2. Очистіть поверхню Universal Soap, Surface Care або All Natural Wood Cleaner (Spray) (перед використанням див. технічний опис). Дайте висохнути.

КРОК 3. Розпиліть невелику кількість Refresh Eco на поверхню, яку обробляєте.

КРОК 4. Розподіліть засіб уздовж волокон деревини падом Microfiber Pad або серветкою з мікрофібри.

КРОК 5. Перед використанням поверхні дайте їй висохнути щонайменше 1 годину.

› Поради та підказки

- Увага: цей засіб не підходить для підлоги та сходів. Після його нанесення такі поверхні стають надто слизькими.

› Витрата

± 100 м²/л

* Наведена витрата є лише орієнтовною. Результат залежить від породи деревини та способу підготовки. Для точного розрахунку радимо зробити пробне нанесення.

› Інструменти



Rubio Monocoat Microfiber Pad Set

Докладнішу інформацію дивіться на упаковці та в паспорті безпеки.

Повний асортимент продуктів для захисту й забарвлення деревини всередині та зовні приміщень:

www.rubimonocoat.com

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Користувач повинен власними випробуваннями визначити придатність продукту для обраного застосування. Muylle Facon NV за жодних обставин не відповідає за непрямі збитки. Наведену інформацію можуть змінити в оновленому технічному описі. Ми не відповідаємо за незадовільний результат із причин, не пов'язаних із якістю продукту. Цей опис складено на основі доступних зараз відомостей і знань. Найновіший технічний опис можна отримати за запитом або знайти на сайті.

Дата технічного опису: 25.11.2025. Перед використанням перевірте інформацію з безпеки.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (БЕЛЬГІЯ)

Тел. +32 (0) 51 30 80 54
Факс +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com